


ALLGEMEINE DATEN - dataRadaufbau | *wheel construction*Radgröße nach Norm | *size + rim contour designation*Lochkreis-Lochzahl | *PCD(mm)/hole(s)* (mm)-Einpresstiefe | *wheel inset* (mm)Zentrierart | *type of centering*Befestigungssitz | *mounting seat*Steghöhe | *height*Befestigungs-Ø | *mounting Ø*Flansch-Ø | *flange Ø*max. Anzugsdrehmoment | *max. torque* (Nm)Gewicht | *weight* (kg)**TECHNISCHE DATEN - specification**Ausführung | *version*Rad-Kennzeichnung | *wheel mark*Zentrierring | *center ring*Zentrierring Werkstoff | *center ring material*Mittenloch | *centerbore* (mm)Montageposition Rad | *wheel mounting position*zul. Radlast | *load capacity* (kg)zul. Abrollumfang | *rolling circumference* (mm)gültig ab Fertig | *date of manufacture* Datum**Leichtmetall-Sonderrad, 1-teilig****8,5Jx20H2****112/5****25****Befestigungsmittel** | *wheel fixing*

SC = SCHRAUBE | MU = MUTTER | STBL=Stehbolzenlänge | VS = SPEZIALSCHRAUBE
 | OE = Original Equipment | EST= Minimum Einschraubtiefe [mm] | Kebu=Kegelbund |
 Kubu=Kugelbund | Befestigungsmittel Anzugsdrehmoment: z.B. 120/140 [Nm] = 1.Wert-
 anziehen 2.Wert-nachziehen | Festigkeitsklasse SCHRAUBE min. 10.9 – MUTTER min. 8.8 –
 SPEZIALSCHRAUBE min. 10.9

AUFLAGE	HERSTELLER	VERKBEZ	BEF- ART	KOPF- FORM	GEWINDE	LÄNGE [mm]	SW [mm]	EST [mm]	Anzugs- drehmoment [Nm]
Z34	BMW	3-ER	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	4ER	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	4ER GRANCOUPE	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	5-ER	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	6ER	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	7-ER	SC	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	8ER	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	X3	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	X4	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140

AUFLAGE	HERSTELLER	VERKBEZ	BEF- ART	KOPF- FORM	GEWINDE	LÄNGE [mm]	SW [mm]	EST [mm]	Anzugs- drehmoment [Nm]
Z34	BMW	Z4	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	TOYOTA	SUPRA	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140

- Fahrzeughersteller** maker · **BMW III**
- Fahrzeugteileart** vehicle part art · **Leichtmetall-Sonderrad für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M, M1, M2, M1G**
- Spurweitenänderung** track change · **Rad-/Reifenkombination mit geänderten Funktionsmaßen**
Spurweitenänderung gegenüber dem größten Serienstand innerhalb von 2% an Fahrzeugen mit selbsttragender Karosserie. Spurweitenänderung gegenüber dem größten Serienstand innerhalb von 4% an Geländewagen mit Leiterrahmen.
- Prüfart/Datum** application test / date · *Verwendungsprüfung 01/2013-1/2026 | Menden | Hemer/Hagen/Dortmund/Werl*

Verkaufs- bezeichnung/ Fahrzeugtyp	ABE/EWG-Nr.	kW- Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen + Hinweise	Auflagen + Hinweise
<i>Sales designation/ Vehicle type</i>	<i>Approval-No.</i>	<i>Engine output kW</i>	<i>Tyres</i>	<i>Tyre Conditions+Notices</i>	<i>Vehicle Conditions+Notices</i>
Verwendungsbereich/Hersteller application range by maker				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
3-ER G3L	e1*2007/46*1947*... e1*2019/543*1947*... e1*2018/1832*1947*..	110-195	245/30R20 90 225/35R20 90 255/30R20 97	1AJ; 2T6; L29 L29 1AJ; 2T7; 4RR;	Heckantrieb; Allradantrieb; Limousine; ab e1*2007/46*1947*1; nicht Ausf. BMW 3-ER Anhängerbetrieb bei 20" Bereifung; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; 8AH; HAA; ALL; LIM; R20; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller application range by maker				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
3-ER G3K	e1*2007/46*2017*... e1*2019/543*2017*... e1*2018/1832*2017*..	110-195	225/35R20 90 255/30R20 92	4RF; L29 2T7; 4RR; L31	Heckantrieb; Allradantrieb; Kombi; ab e1*2007/46*2017*0; nicht Ausf. BMW 3-ER mit Anhänger zulässig; Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2335kg, 1. Achse: 1050kg, 2. Achse: 1425kg; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; CAR; R20; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller application range by maker				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
3-ER G3L	e1*2007/46*1947*..	275	225/35R20 90 255/30R20 92	4RF; L29 2T7; 4RR; L31	Allradantrieb; Limousine; ab

Verkaufs- bezeichnung/ Fahrzeugtyp	ABE/EWG-Nr.	kW- Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen + Hinweise	Auflagen + Hinweise
<i>Sales designation/ Vehicle type</i>	<i>Approval-No.</i>	<i>Engine output kW</i>	<i>Tyres</i>	<i>Tyre Conditions + Notices</i>	<i>Vehicle Conditions + Notices</i>
					e1*2007/46*1947*1; nur Ausf. BMW 3-ER M340i xDrive (VII); 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; LIM; R20; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
4ER G3C	e1*2007/46*2126*..	135-180	225/35R20 90 255/30R20 92	4RF; L29 2T7; 2LM; 4RR; L31	Heckantrieb; Allradantrieb; Kombi; 2 Türen; ab e1*2007/46*2126*1; nur Ausf. BMW 4ER CABRIO; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; CAR; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
4ER G3C	e1*2007/46*2126*..	135-180	225/35R20 90 245/30R20 90 255/30R20 92	L29 1AJ; 2T6; L29 1AJ; 2T7; 2LM; 4RR; L31	Heckantrieb; Allradantrieb; Cabrio; 2 Türen; ab e1*2007/46*2126*1; nur Ausf. BMW 4ER COUPE; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; CBO; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
4ER G3C	e1*2007/46*2126*..	250, 275	225/35R20 90 255/30R20 92	4RF; L29 2T7; 2LM; 4RR; L31	Allradantrieb; Coupe; 2 Türen; ab e1*2007/46*2126*1; nur Ausf. BMW 4ER M440 I/D COUPE; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
4ER G4C	e1*2018/858*00122*..	275	245/35R20 95 255/35R20 97	2T4; 2T6; 2L1; 2LK; L34 2T0; 2T1; 2T7; 2KY; 2L1; 2L2; 2L7; 2LK; 2M4; L36	Allradantrieb; Limousine; 4 Türen; ab e1*2018/858*00122* 0; nur Ausf. BMW 4ER GRAN COUPE; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; LIM; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					

Verkaufs- bezeichnung/ Fahrzeugtyp	ABE/EWG-Nr.	kW- Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen + Hinweise	Auflagen + Hinweise
<i>Sales designation/ Vehicle type</i>	<i>Approval-No.</i>	<i>Engine output kW</i>	<i>Tyres</i>	<i>Tyre Conditions + Notices</i>	<i>Vehicle Conditions + Notices</i>
4ER GRANCOUP E G4C	e1*2018/858*00122*..	120-180	245/35R20 95 255/35R20 97	2T4; 2T6; 2L1; 2LK; L34 2T0; 2T1; 2T7; 2KY; 2L1; 2L2; 2L7; 2LK; 2M4; L36	Heckantrieb; Coupe; 4 Türen; ab e1*2018/858*00122* 0; FIN.:WBA21AX.....; nur Ausf. BMW 4ER GRANCOUPE; 1Z5; 1ZB; 3RF; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
5-ER G5L	e1*2007/46*1688*..	250	245/35R20 95 255/35R20 97	2T0; 2T6; L34 2T3; 2T6; 2L9; L36	Allradantrieb; Limousine; ab e1*2007/46*1688*0; nur Ausf. BMW 5-ER 540i; 1H3; 3M1; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; LIM; R20; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
5-ER G5K	e1*2007/46*1750*..	294, 340	255/35R20 97	2T3; 2T6; 2L9; L36	Allradantrieb; Kombi; ab e1*2007/46*1750*6; FIN.:WBAJN91...; nur Ausf. BMW 5-ER M550i /-d XDRIVE; 1Z5; 1ZB; 3RF; 4RF; 3KY; 4RR; 5BE; ALL; CAR; R20; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
5-ER G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	245/35R20 95 255/35R20 97	2T0; 2T6; 3AF; L34 2T3; 2T6; 2L9; 3AF; L36	Heckantrieb; Allradantrieb; Limousine; ab e1*2007/46*1688*0; FIN.:WBAJC31...; nur Ausf. BMW 5-ER ; 1H3; 1Z5; 1ZB; 3RF; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; LIM; R20; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
5-ER	e1*2007/46*1750*..	294, 340	255/35R20 97	2T3; 2T6; 2L9; 3AF; L36	Allradantrieb; Kombi; ab

Verkaufs- bezeichnung/ Fahrzeugtyp	ABE/EWG-Nr.	kW- Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen + Hinweise	Auflagen + Hinweise
<i>Sales designation/ Vehicle type</i>	<i>Approval-No.</i>	<i>Engine output kW</i>	<i>Tyres</i>	<i>Tyre Conditions + Notices</i>	<i>Vehicle Conditions + Notices</i>
G5K					e1*2007/46*1750*6; FIN.:WBAJN91...; nur Ausf. BMW 5-ER M550i /-d XDRIVE; 1Z5; 1ZB; 3RF; 4RF; 3KY; 4RR; 5BE; ALL; CAR; R20; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
6ER G6GT 202	e1*2007/46*1791*..	120-265	245/40R20 99 255/35R20 97 255/40R20 101	1S9; 3AC; L38 1SA; L36 1AJ; 1SA; 3G4; L40	Allradantrieb; Limousine; 4 Türen; ab e1*2007/46*1791*0; FIN.:WBA61BP.....; nur Ausf. BMW 6ER LIMOUSINE; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; LIM; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
7-ER 7L	e1*2007/46*0276*..	155-240	245/40R20 99 255/35R20 97 255/40R20 101	L38 L36 1AJ; 3G4; L40	Heckantrieb; Allradantrieb; Limousine; nicht Ausf. langer Radstand; ab e1*2007/46*0276*10; 1H3; 1H4; 1H5; 1S7; 1Z5; 1H4; 3RF; 4RF; 4RR; HAA; ALL; LIM; R20; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
7-ER 7L	e1*2007/46*0276*..	155-240	245/40R20 99 255/35R20 97 255/40R20 101	L38 L36 1AJ; 3G4; L40	Heckantrieb; Allradantrieb; Limousine; nicht Ausf. langer Radstand; ab e1*2007/46*0276*10; 1H3; 1H4; 1H5; 1S7; 1Z5; 1H4; 3RF; 4RF; 4RR; HAA; ALL; LIM; R20; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
8ER G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	245/35R20 95 255/35R20 97	3AF; NICHT DIESEL; L34 1AJ; 2T6; 3AF; L36	Heckantrieb; Allradantrieb; Limousine; 4 Türen;

Verkaufs- bezeichnung/ Fahrzeugtyp	ABE/EWG-Nr.	kW- Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen + Hinweise	Auflagen + Hinweise
<i>Sales designation/ Vehicle type</i>	<i>Approval-No.</i>	<i>Engine output kW</i>	<i>Tyres</i>	<i>Tyre Conditions + Notices</i>	<i>Vehicle Conditions + Notices</i>
					bis e1*2007/46*1906*7; nur Ausf. BMW 8ER GRAN COUPE; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; LIM; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
8ER G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	245/35R20 95 255/35R20 97	3AF; L34 1AJ; 2T6; 3AF; L36	Heckantrieb; Allradantrieb; Cabrio; Coupe; 2 Türen; bis e1*2007/46*1906*7; nur Ausf. BMW 8ER COUPE / CABRIO; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; CBO; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
8ER G8C	e1*2007/46*1906*..	390	245/35R20 95 255/35R20 97	3AF; L34 2T6; 3AF; L36	Allradantrieb; Cabrio; Coupe; 2 Türen; ab e1*2007/46*1906*7; nur Ausf. BMW 8ER M850I xDRIVE; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; CBO; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
8ER G8C	e1*2007/46*1906*..	390	255/35R20 97	2T6; 3AF; L36	Allradantrieb; Limousine; 4 Türen; ab e1*2007/46*1906*7; nur Ausf. BMW 8ER M850I xDRIVE GRAN COUPE; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; LIM; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				TOYOTA	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
SUPRA JTSC	e1*2007/46*1982*..	145-250	245/30R20 90 255/30R20 92	1SE; 3AF; L29 1SM; 3AF; L31	Allradantrieb; Coupe; 2 Türen; nur Ausf. TOYOTA SUPRA; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; 1B3; N/A
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				TOYOTA	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					

Verkaufs- bezeichnung/ Fahrzeugtyp	ABE/EWG-Nr.	kW- Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen + Hinweise	Auflagen + Hinweise
<i>Sales designation/ Vehicle type</i>	<i>Approval-No.</i>	<i>Engine output kW</i>	<i>Tyres</i>	<i>Tyre Conditions + Notices</i>	<i>Vehicle Conditions + Notices</i>
SUPRA JBSC	e1*2007/46*1983*..	145-250	245/30R20 90 255/30R20 92	1SE; 3AF; L29 1SM; 3AF; L31	Allradantrieb; Coupe; 2 Türen; nur Ausf. TOYOTA SUPRA; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; 1B3; Z09
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
X3 G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	235/45R20 100 245/45R20 103 255/40R20 101 245/45R20 99 255/40R20 97	1SE; L39 1AJ; 2T6; L42 1AJ; 1SA; 2T6; L40 1AJ; 1SA; 2T6; 3AF; L38 1AJ; 1SA; 2T6; 3AF; L36	Allradantrieb; SUV; ab e1*2007/46*1797*6; 1H3; 1Z5; 1ZB; 3KV; 4RF; 3KY; 4RR; 6AA; ALL; R20; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
X3 G3X	e1*2007/46*1797*..	120, 135	235/45R20 100 245/45R20 103 255/40R20 101	1SE; L39 1AJ; 1SA; 2T6; L42 1AJ; 1SA; 2T6; L40	Elektro/Hybrid; Allradantrieb; SUV; 5 Türen; ab e1*2007/46*1797*6; nur Ausf. BMW X3 PLUG-IN-HYBRID Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2815kg, 1. Achse: 1220kg, 2. Achse: 1770kg; 1Z5; 1ZB; 3KV; 4RF; 3KY; 4RR; 6AA; ALL; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
X4 G4X	e1*2004/46*1881*..	120-265	235/45R20 100 245/45R20 100 255/40R20 101 245/45R20 99 255/40R20 97	1S9; L39 1SE; L39 1SA; L40 1SE; 3AF; L38 1SA; 3AF; L36	Heckantrieb; Allradantrieb; SUV; Sportback; ab e1*2004/46*1881*1; nur Ausf. BMW X4; nicht Ausf. BMW X4 HA-LAST 1520kg; 1ZB; 3KV; 4RF; 3KY; 4RR; 6AA; HAA; ALL; R20; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
Z4 G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	245/30R20 90 255/30R20 92	1SE; 3AF; L29 1SM; 3AF; L31	Heckantrieb; Allradantrieb; Cabrio;

Verkaufs- bezeichnung/ Fahrzeugtyp	ABE/EWG-Nr.	kW- Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen + Hinweise	Auflagen + Hinweise
<i>Sales designation/ Vehicle type</i>	<i>Approval-No.</i>	<i>Engine output kW</i>	<i>Tyres</i>	<i>Tyre Conditions + Notices</i>	<i>Vehicle Conditions + Notices</i>
					2 Türen; ab e1*2007/46*1949*8; nur Ausf. BMW Z4; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; CBO; 1B3; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller <i>application range by maker</i>				BMW	
OE RDK(S) OE TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems					
Z4 G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	245/30R20 90 255/30R20 92	1SE; 3AF; L29 1SM; 3AF; L31	Allradantrieb; Cabrio; 2 Türen; ab e1*2007/46*1949*0; auch FL/MJWB AHF51..... .; nur Ausf. BMW Z4 M40i; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; CBO; 1B3; Z34

